

KETRIS

FARMÁŘSKÉ A CHOVATELSKÉ POTŘEBY



Rhein-technik

HK - FLEXI opěrka k porodní páce

Objednací číslo	popis
106820	pro mléčný skot rozteč 52cm, průměr trubek 25mm
106821	pro masný skot rozteč 57cm, průměr trubek 30mm

HK - porodní páka 2060 s Flexi opěrkou

- délka tyče 180 cm

Objednací číslo	popis
10140	2060 s Flexi opěrkou, rozteč 52cm
10141	2060 s Flexi opěrkou, rozteč 57cm

HK - porodní páka 2020 s Flexi opěrkou

- délka tyče 180 cm

Objednací číslo	popis
10130	2020 s Flexi opěrkou, rozteč 52cm
101431	2020 s Flexi opěrkou, rozteč 57cm

Flexi opěrku lze dodat i k starším typům porodních pák HK.



Velkokapacitní bouda pro telata

- pro pět telat
- rozměr: délka 318 x šířka 218 x výška 160 cm
- plot v rozměru délka 200 x šířka 218 cm

Objednací číslo	popis
14370	Bouda kompletní včetně plotu
14384	Bouda samostatná
14383	Plot kompletní
14375	Držák pro 5 napájecích kbelíků
14376	Jesle pro 5 telat

s okénkem v zadní stěně



Ošetření paznehtů CLAWPLUS

- pro preventivní péči o paznehty
- přípravek pro regeneraci
- možno použít jako koupel nebo přímou aplikaci

Objednací číslo	popis
16397	5 kg
16398	25 kg

Lavážní vana CLEANFOOT

Objednací číslo	popis
16410	200x85x16 cm, cca 250 litrů
10423	300x100x18 cm, cca 500 litrů

Akumulátorový stříhací strojek ONYX

- baterie DC 3 V
- jmenovitý výkon 3,5 W
- výkon motoru 6900 ot/min.
- doba nabíjení 5 hod.
- výška stříhu 0,8–2,0 mm

ONYX



Objednací číslo	popis
18180	Stříhací strojek ONYX
18181	náhradní hlava

TECHNOVIT® ProfivET



- Nový moderní systém nabízející mnoho předností při ošetření paznehtů. Nová PVC botička s možností použití na všechny velikosti paznehtů. S použitím speciální směsi pro lepení.



Objednací číslo	popis
16145	Technovit Profivet – 4-ks balení
16145*	Technovit Profivet – 12-ks balení
16140	Technovit Profivet – bota pravá
16141	Technovit Profivet – bota levá
16147	Technovit Profivet – roztok 250 ml
16148	Technovit Profivet – pudr 500g

Ketovital® pasta

- dietní doplněk pro mléčné krávy a ovce pro snížení rizika ketózy a acetonemie, zvyšuje chuť k přijímání potravy, zvyšuje tvorbu bílkovin v bacheru a hladinu cukru, chrání odbourávání tuku



Objednací číslo	popis
15805	325 g kartuš

Phostanol® pasta

- přípravek pro intenzivní péči o krávy před a po otelení – doplnění fosforu a energie



Objednací číslo	popis
15806	400 g kartuš

Pencidosan pasta

- dietní doplněk výživy pro přežvýkavce ke zmenšení nebezpečí acidozy, pozitivní vliv na pH a mikrofloru bacheru



Objednací číslo	popis
15804	405 g kartuš

Čistící a dezinfekční koncentrát

- ve vodě rozpustný pudr pro desinfekční rohožky a vany



Objednací číslo	popis
15804	5 kg nádoba

Nerezová napaječka

- s trubkovým ventilem E21
- průměr napaječky 27 cm
- výška 12 cm
- přívod 1/2"



Objednací číslo	popis
221860	napaječka E21
22365	upevňovací třmen
221861	náhradní ventil

Napaječka litinová EURO-Farm Mod. 221850

- přívod 1/2"
- ventil mosaz



Objednací číslo	popis
221850	napaječka
221855	náhradní ventil
22210	přídržná deska

Napaječka litinová jazyková G15

- přívod 1/2"
- dolů i nahoru



Objednací číslo	popis
22560	napaječka G15
223426	náhr. ventil (komplet)
22365	upevňovací třmen

Napaječka litinová jazyková Mod. 222500

- přívod 1/2"
- dolů i nahoru
- váha 6,5 kg



Objednací číslo	popis
222500	napaječka 222500
22365	upevňovací třmen
22202	náhr. ventil (komplet)



Nerezové koryto EuroFarm

- nerezový plech
- velikost 1500 (2000) x 400 x 170 mm
- vyklápěcí mechanismus pro snadné čištění
- 30 l / min při 3 bar
- napojení z pravé nebo levé strany
- stojan a držák na zeď – pozink



Nerezové koryto s vyhříváním

- totéž s vyhříváním 200 W do -15 °C



Objednací číslo	popis
221020	délka 1,5 m, montáž na zeď, do 50 l, váha 39 kg
221021	délka 1,5 m, montáž na podlahu, do 50 l, váha 55 kg
221022	délka 2,0 m, montáž na zeď, do 70 l, váha 48 kg
221023	délka 2,0 m, montáž na podlahu, do 70 l, váha 67 kg

Objednací číslo	popis
221024	délka 1,5 m, montáž na zeď, do 50 l, váha 39 kg
221025	délka 1,5 m, montáž na podlahu, do 50 l, váha 55 kg
221026	délka 2,0 m, montáž na zeď, do 70 l, váha 48 kg
221027	délka 2,0 m, montáž na podlahu, do 70 l, váha 67 kg

Napaječka MULTI 220S

- plováková napaječka z pevného plastu s velkou výpustí a s pevnou montáží na zem.
- ventil na 36 l/min.
- velikost: délka 2272 mm, šířka 622 mm, výška 760mm
- výška hladiny 600 mm

Objednací číslo
222999



Žlabová nerezová napaječka EuroFarm

- pro skot a koně 30 l, 3 bar
- 500 x 400 x 290 mm
- obsah 35 l, přívod 1/2"

Objednací číslo	popis
221030	Napaječka
222930	Napaječka s vyhříváním 100 W, 24 V, do -15 °C



Napájecí pumpa AQUAMAT II a AQUAMAT II MK

- čerpá z hloubky až 7 m
- je určena pro 20 zvířat
- II MK – místo pro napájení mladého skotu
- kráva a tele může pít ve stejnou dobu


Objednací číslo	popis
22421	Pumpa AQUAMAT II
222930	Pumpa AQUAMAT II MK
22422	Koš pro 22421
22423	Spojovací kus 1' pro 22421



Separátor mléka

- 10 litrů obsah

Objednací číslo
15901



KETRIS
FARMÁRSKÉ A CHOVATELSKÉ POTŘEBY



Zvedák krav

- pevnější provedení
- pro zvířata do 1000 kg

Objednací číslo
1066



Repelent PREDATOR-Animals

- vysoce účinný repelent s insekticidními účinky
- odpuzuje a hubí komáry, klíšťata tiplíky, ovády a jiný obtížný hmyz

Objednací číslo	popis
L500	0,5 l s rozprašovačem
L1000	1,0 l
L5000	5,0 l

Ochranná plachta PolyGuard

- zelená
- UV stabilita
- nepromokavá
- vysoce pevný materiál

PolyGuard 110–120 g/m²

Objednací číslo	popis
37210	2 x 3 m
37211	3 x 4 m
37216	1,5 x 6 m
37212	4 x 6 m
37213	6 x 8 m
37214	8 x 10 m

PolyGuard 210 g/m²

Objednací číslo	popis
37200	2 x 3 m
37201	3 x 4 m
37206	3 x 5 m
37207	3 x 6 m
37202	4 x 6 m
37208	5 x 6 m
37203	6 x 8 m
37204	8 x 10 m
37205	8 x 14 m

Infračervená lampa EuroFarm s tvrzeným sklem

Objednací číslo	popis
22244	Infračervená lampa 150 W
22245	Infračervená lampa 250 W



Infračervená lampa PHILIPS z tvrzeného skla

- tvrzené sklo
- o 50 % větší výhřevnost

Objednací číslo	popis
22313	Infračervená lampa 150 W/červená
22314	Infračervená lampa 250 W/červená
22315	Infračervená lampa 150 W/čirá
22316	Infračervená lampa 250 W/čirá



Bezpečnostní síť SAFENET

Objednací číslo	Velikost v m	Velikost oka sítě	Síla materiálu
37259	1,6 x 2,5	30 mm	1,8 mm
37260	2,0 x 2,5	30 mm	1,8 mm
37261	2,0 x 3,5	30 mm	1,8 mm
37262	2,5 x 3,0	30 mm	1,8 mm
37263	2,5 x 4,0	30 mm	1,8 mm
37250	2,5 x 3,0	45 mm	3,0 mm
37251	2,5 x 4,0	45 mm	3,0 mm
37252	2,5 x 5,0	45 mm	3,0 mm
37253	2,5 x 6,5	45 mm	3,0 mm
37254	3,5 x 5,0	45 mm	3,0 mm
37255	3,5 x 6,0	45 mm	3,0 mm
37256	3,5 x 8,0	45 mm	3,0 mm



NEW



KETRIS s.r.o., Valchařská 36, 614 00 Brno
 tel.: 545 235 027, 545 214 121, mobil: 775 760 992
 e-mail: ketris@ketris.cz, www.ketris.cz

KETRIS
 FARMÁŘSKÉ A CHOVATELSKÉ POTŘEBY